

金笛工业手机使用培训

• www.sendsms.cn

目录

- 公司简介
- 产品简介
- 产品分类
- 售后服务
- 成功案例
- 设备安装与软件安装

公司简介

- 北京春笛信息技术有限公司是经北京市科委批准的高新技术企业和双软认证企业，专门从事互联网邮件通信软件和短信彩信方面软件、硬件产品的开发和销售。
- 成立于2000年的春笛公司，一直倡导“老老实实做人，认认真真做事”的宗旨，凭借脚踏实地的作风，顽强拼搏的精神，凭借对核心技术的探索 and 不断追求，自主开发并成功推出了国内外领先的金笛短信设备、金笛大容量电子邮件系统等产品。
- 经过几年发展和不懈努力，公司聚集了一流科研人才，产品也由单一化逐步走向多元化，已涉及无线数据通信 GSM/GPRS 等领域。
通过长期的实际应用和推广，已经积累了丰富的技术经验和广泛销售网络，不仅可以向客户提供最新的技术信息，还可以提供有力的技术保证和最优质的产品服务。
- 春笛公司经过几年发展，迅速成长为业内知名的异步消息通讯厂商，产品遍及50个行业，6500余家客户

产品简介

■ 产品分类

◆ 金笛短信猫硬件：

- WAVECOM GSM(串口和USB口)
- M1206B GPRS(OEM版)(串口和USB口)
- M1206B GPRS(法国原装)(串口)
- M1306B GPRS(法国原装)(串口)
- MAESTRO 100
- 金笛四口、八口猫池

M1206B GPRS(OEM版) (串口和USB口)



金笛 USB GPRS无线Modem专为广大自由职业人员提供高效便捷的无线通信。无论何时何地通过手提电脑都可自由移动上网。就像有线上网功能一样，不受WPA限制。适用于所有主要的操作系统，包括WINDOWS（XP，2000，NT，98，ME）。

芯片：Q24PL



产品性能

- 双频GSM调制解调器
(EGSM900/1800MHz或EGSM900/1900MHz), 适用于数据, 传真, 短信息及话音应用, 已通过所有认证 其设计及开发符合ETSI GSM Phase2+标准(一般话机)
- 芯片: Q2406B、Q24PL

M1206B GPRS(法国原装)





金笛短信网
www.sendsms.cn

wismo
within

WAVECOM M1306B GSM/GPRS

IP MODEM

- 产品性能: 双频GSM调制解调器(EGSM900/1800MHz或EGSM900/1900MHz), 适用于数据, 传真, 短信息及话音应用, 已通过所有认证, 其设计及开发符合ETSI GSM Phase2+标准(一般话机)
- 功能 · 话音功能 呼叫 紧急电话
语音编解码: 全速率, 增强全速率及半速率
(FR/EFR/HR)
双音多频功能(DTMF) · 数据/传真功能 非同步数据电路, 透明及非透明数据最高可达标14,400bits/s
第三类自动传真机(Class1与Class2)MNP2,
V42bis · GPRS Class10
- 芯片: Q2406B



金笛短信网
www.sendsms.cn

WISMO
within



金笛软件

北京春笛网络信息技术服务有限公司
地址: 北京海淀区知春路23号量子银座903 (863软件园)

电话: 010-82356575 82356576 82356577
82355864 82358387 82356956

传真: 010-82356577 转 6004
邮编: 100083

手机:
网址: <http://www.chundl.com>
E-mail:

M1306B GPRS (法国原装)

MAESTRO 100

- MAESTRO 100 系列是我公司代理的畅销欧美的拳头产品，模块采用wavecom最新科技的Q24PL，支持GPRS和TCP/IP 协议栈。产品采用铝合金外壳，做工精美细腻。能够在-25--+70°C宽幅温度范围内和极端恶劣的环境下长期稳定工作。

MAESTRO 100 LiTE 支持GPRS和基本TCP/IP协议栈。



maestro 
empowering wireless

Lite
GSM
GPRS

100

金笛短信网
www.sendsms.cn



100 Series

maestro



maestro
empowering wireless

Easy to use, reliable

Maestro 100 series is the perfect solution for any industrial application from elect machines. Maestro 100 modems are Quad immediately usable worldwide. Powered by the outstanding quality reliability, the Maestro 100 modem of your projects facing tough conc

ful and Trusted
ess solutions
M2M market

Wireless Solutions designs and offers comprehensive portfolio of wireless industrial and integration services for the Machine (M2M) market.

ore than 10 years experience and know how and highly reliable wireless solutions from off generic easy to use modems up to specific zed OEM integration.

Based in Hong Kong and part of the Fargo Telecom Group, Maestro Wireless Solutions has a global reach through its network of local distributors and partners.

MAESTRO 100 LITE

CE 0700



35965000376110



金笛短信网

www.sendsms.cn

金笛软件

北京春笛网络信息技术服务有限公司
地址: 北京海淀区知春路23号电子城E031003软件园
电话: 010-82356575 82356576 82356577
82356604 82356387 82356696
传真: 010-82356577 转 6004
邮编: 100083
手机:
网址: http://www.chundis.com
E-mail:

- 15 pin Sub-D connector (serial and audio connection)
- 4-pin power supply connector
- SMA antenna connector (50 ohm)

Dimensions:

- Overall size : 88mm x 60mm x 26mm
- Weight : 100g
- Temperature range:
 - M100, M100Lite, M100ECO -20°C to +55°C operating
 - 25°C to +70°C storage

M100EXT

-30°C to +75°C operating

100 Series



100

100 Ext

100 Lite

100 E

: GR


MR

Control & M

售后服务

- 对于每一套金笛硬件产品，在发货前都经过严格的测试和检验。收到货物后，请尽快确认货物包装是否完整，数量是否吻合。
- 对于售出的产品，我公司提供三包服务。
- **包退：**
自发货之日起15日内，对于售出的硬件产品，如果产品完好无损（外观没有划痕，外包装没有损坏），我公司负责无条件退款。退货时发生的快递费，运费等费用各自承担。
- **包换：**
自发货之日起3个月内，对于售出的金笛硬件产品，确认非人为因素损坏，我公司负责更换为同型号产品。如果同型号产品停产或升级，更换为同档次升级后的产品。
- **包修：**
自发货之日起1年内，我公司负责免费维修。

成功案例



政府机关/行政事业单位

- · 中央国家机关
- 国家气象局
- · 中央国家机关
- 云南税务
- 福建三明市国家税务局
- 河南省社旗县地方税务局
- 江苏海安县国家税务局稽查局
- · 财政
- 潍坊国税
- · 国土资源
- 湖南长沙市国土资源局信息中心
- · 农业、林业、畜牧
- 哈尔滨粮食局
- · 水务
- 蚌埠淮委水文局 水利局
- 朝阳区水利局
-

其他政府机关/行政事业单位

云南省红河州政府网络管理中心

湖南交通厅

黑龙江省地震局

湖北交通厅

台州市科技局

黄石海事局

上海同济城市规划设计研究院

四川省人民政府防汛抗旱指挥部

宜城市民政局

国家外汇管理局

云南曲靖市沾益县科技局

江苏宿迁市宿豫区财政局

宁夏固原市科技局政府网站

湖南郴州市劳动局

河北青龙县委办公室

陕西气象装备中心

USB Wavecom Modem 的安装

- 第一步：查看USB硬件清单。

金笛短信·彩信



GSM / GPRS
Modem



北京金笛网络信息技术有限公司
<http://www.sendsms.cn>
Email: service@sendsms.cn
电话: 010-62356576, 82356577
地址: 北京海淀区知春路29号2层A11件四号电子银座503



High Quality
Computer Cable

MADE IN CHINA



金笛工业手机

www.sendsms.cn

第二步：安装硬件设备

- 步骤1：接入天线
- 步骤2：安装SIM卡
- 步骤3：接入数据线，USB接口短信猫的只需连接USB连线，设备指示灯闪烁表示已连接到通信网络，指示灯一直亮表示没有搜寻到网络或设备故障。
- 步骤4：USB接口设备需安装USB-COM转换驱动程序。

找到新的硬件向导



这个向导帮助您安装软件：

Prolific USB-to-Serial Comm Port



如果您的硬件带有安装 CD 或软盘，请现在将其插入。

您期望向导做什么？

- 自动安装软件 (推荐) (I)
- 从列表或指定位置安装 (高级) (S)

要继续，请单击“下一步”。

< 上一步 (B)

下一步 (N) >

取消

找到新的硬件向导

请选择您的搜索和安装选项。



在这些位置上搜索最佳驱动程序 (S)。

使用下列的复选框限制或扩展默认搜索，包括本机路径和可移动媒体。会安装找到的最佳驱动程序。

搜索可移动媒体 (软盘、CD-ROM...) (M)

在搜索中包括这个位置 (Q):

H:\jindi usb modem\jindi usb driver\Win2K_

浏览 (R)


不要搜索。我要自己

选择这个选项以便从驱动程序与您的硬件

浏览文件夹



选择包含您的硬件的驱动程序的文件夹。



要查看任何子文件夹，请单击上面的 + 号。

确定

取消

硬件安装



正在为此硬件安装的软件：

Prolific USB-to-Serial Comm Port


没有通过 Windows 徽标测试，无法验证它同 Windows XP 的兼容性。[\(告诉我为什么这个测试很重要。\)](#)

**继续安装此软件会立即或在以后使系统变得不稳定。
Microsoft 建议您现在停止此安装，并同硬件供应商联系，以获得通过 Windows 徽标测试的软件。**

仍然继续 (C)

停止安装 (S)

驱动安装后，查看设备管理器，会显示该端口及端口号，例如图中端口号为COM5。



安装金笛短信群发机器人

- 金笛光盘里有setup.exe, 双击安装。
如图



欢迎使用 金笛短信群发机器人 安装向导

现在将安装 金笛短信群发机器人 v8.8 到您的电脑中。

推荐您在继续安装前关闭所有其它应用程序。

单击“下一步”继续，或单击“取消”退出安装程序。

下一步 (N) >


取消

点击下一步按钮



许可协议

继续安装前请阅读下列重要信息。



请仔细阅读下列许可协议。您在继续安装前必须同意这些协议条款。

软件最终用户许可协议

重要须知—请认真阅读：本《最终用户许可协议》（以下称《协议》）是您（个人或单一实体）与 春笛公司 之间有关上述软件产品的法律协议。本“软件产品”包括计算机软件，并可能包括相关媒体、印刷材料和“联机”或电子文档（“软件产品”）。本“软件产品”还包括对春笛公司提供给您的原“软件产品”的任何更新和补充资料。任何与本“软件产品”一同提供给您并与单独一份最终用户许可证相关的软件产品是根据那份许可协议中的条款而授予您。您一旦安装、复制、下载、访问或以其它方式使用“软件

- 我同意此协议 (A)
- 我不同意此协议 (D)

< 上一步 (B)

下一步 (N) >

取消

安装默认，下一步就可以了。



选择目标位置

您想将 金笛短信群发机器人 安装在什么地方？



安装程序将安装 金笛短信群发机器人 到下列文件夹中。

单击“下一步”继续。如果您想选择其它文件夹，单击“浏览”。

C:\Program Files\金笛短信群发机器人

浏览(B)...

至少需要有 18.2 MB 的可用磁盘空间。

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消



选择开始菜单文件夹

您想在哪儿放置程序的快捷方式？



安装程序现在将在下列开始菜单文件夹中创建程序的快捷方式。

单击“下一步”继续。如果您想选择其它文件夹，单击“浏览”。



选择附加任务

您想要安装程序执行哪些附加任务？



选择您想要安装程序在安装 金笛短信群发机器人 时执行的附加任务，然后单击“下一步”。

附加快捷方式：

创建桌面快捷方式 (D)

< 上一步 (P)

下一步 (N) >

取消



准备安装

安装程序现在准备开始安装 金笛短信群发机器人 到您的电脑中。



单击“安装”继续此安装程序。如果您想要回顾或改变设置，请单击“上一步”。

目标位置:

C:\Program Files\金笛短信群发机器人

开始菜单文件夹:

金笛短信群发V8.8

附加任务:

附加快捷方式:

创建桌面快捷方式 (D)

< 上一步 (E)

安装 (I)

取消



金笛短信群发机器人 安装向导完成

安装程序已在您的电脑中安装了 金笛短信群发机器人。
此应用程序可以通过选择安装的快捷方式运行。

单击“完成”退出安装程序。

完成 (F)



正在安装

安装程序正在安装 金笛短信群发机器人 到您的电脑中，请等待。



正在创建快捷方式...

C:\...\程序\金笛短信群发V8.8\金笛短信群发机器人广告版.lnk



取消



金笛短信群发机器人 安装向导完成

安装程序已在您的电脑中安装了 金笛短信群发机器人。
此应用程序可以通过选择安装的快捷方式运行。

单击“完成”退出安装程序。

完成 (F)

安装完毕。

打开



短信群发机器人标准版会让您选择



选择GSM Modem。直动搜索插到几个短信设备。如图。如果SIM收到一条新的短信信息时，还直动接收SIM卡的新短信息。可以看到下面连接状态：已连接到1个短信收发设备！



金笛短信群发机器人

- 首 页
- 名片管理
- 即时短信
- 定时短信
- 循环短信
- 待发列表
- 短信记录
- 常用短语
- 号码查询
- 退 出

V8.8版

软件配置



- 西门子手机
- GSM MODEM
- CDMA Modem

金笛
采用金笛

联系电话: 010 - 82355864, 82358387, 82356956
82356576, 82356577, 82356575

网站地址: <http://www.sendsms.cn>

收到新的短信!

发送手机号码: 100860796 发送人:

吉安移动手机国内漫游费(除港澳台)4月1日起下调,降幅超过50%,全球通套餐国内漫游主叫最低至0.29元/分钟,被叫最低至0元,询10086

回复 转发 关闭



通信利器 金笛锻造

连接状态: 已连接到1个短信收发设备!



打开短信群发机器人广告版需要设置,打开广告版



如下图

打开之后。点设备管理项。设备类型改为GSM MODEM, 串口号是软件直动检测, 启用即可。可以看到下面连接状态: 已连接到1个短信收发设备! 如果连接不成功, 那说明串口波特率是115200, 默认的是9600。

金笛短信群发机器人

- 首页
- 设备管理
- 发送内容
- 号码搜索
- 发送列表
- 发送记录
- 收信记录
- 退出

V8.8版

软件配置



发送时间段

设备编号	设备状态	串口号	设备类型	串口波特率	发送范围	发送速度	成功条数	
<input checked="" type="radio"/> 短信设备1	无法启动	COM1	GSM MODEM	9600	不限范围	600	0	
<input checked="" type="radio"/> 短信设备2	启用	COM3	GSM MODEM	9600	不限范围	600	0	
<input type="radio"/> 短信设备3								
<input type="radio"/> 短信设备4								
<input type="radio"/> 短信设备5								
<input type="radio"/> 短信设备6								
<input type="radio"/> 短信设备7								
<input type="radio"/> 短信设备8								
<input type="radio"/> 短信设备9								
<input type="radio"/> 短信设备10								
<input type="radio"/> 短信设备11								
<input type="radio"/> 短信设备12								
<input type="radio"/> 短信设备13								
<input type="radio"/> 短信设备14								
<input type="radio"/> 短信设备15								
<input type="radio"/> 短信设备16								
<input type="radio"/> 短信设备17								

启动/停用设备


修改设备配置

清除设备配置

连接状态：已连接到1个短信收发设备！




软件启动后将自动进行连接短信收发设备；连接完成后，有消息提示。
软件左上角的连接按钮如果为绿色，如图



，还有通过左下角可以看到有表示连接成功状态；这样就表示处于连接成功状态。如图

连接状态：已连接到1个短信收发设备！

如果软件左上角的连接按钮如果为黄色，如图
，相对应左下角有未连接到短信收发设。如图



连接状态：未连接到短信收发设备！

表示连接成功状态处于未连接成功状态。未连接状态全图。



金笛短信群发机器人


- 首 页
- 名片管理
- 即时短信
- 定时短信
- 循环短信
- 待发列表
- 短信记录
- 常用短语
- 号码查询
- 退 出

V8.8版

软件配置



- 西门子手机
- GSM MODEM
- CDMA Modem



金笛短信群发机器人

采用金笛GSM/GPRS设备，获得最佳效果。

联系电话: 010-82355864, 82358387, 82356956

82356576, 82356577, 82356575

网站地址: <http://www.sendsms.cn>



通信利器 金笛锻造

连接状态: 未连接到短信收发设备!



软件的应用

■ 实际操作

感谢您的支持！

北京春笛网络信息技术服务有限公司

公司网址：www.chundi.com

短信网址：WWW.SENDSMS.CN

短信销售：张月梅

Q Q：871188622

手 机：13366621005